



ES IST ECHT SCHÖN, DAS LIED DER NATUR. HÖREN SIE AUFMERKSAM ZU!



Der Baum, mächtiger als dass man ihn mit bloßen Händen umarmen kann, keimt aus einem winzigen Samen auf. Ein Tempel, höher als neun Stockwerke, erhebt sich aus einer Handvoll Lehm. Eine Reise über 1000 Meilen beginnt mit dem ersten Schritt. Schon seit 1948 wählen wir sorgsam hochwertiges Holz aus, vertrauen es der hohen Kunstfertigkeit der menschlichen Berührung an und tragen so zu einer angenehmen Atmosphäre Ihrer Wohnräume bei.



VISION

Wir sind ein Unternehmen mit dem namhaften Markenzeichen *lipbled*, das die internationale Position eines anerkannten Anbieters und Herstellers von Innentüren festigt. Mit Verantwortung für eine nachhaltige Entwicklung wird dies durch innovative und hochwertige Produkte, motivierte Mitarbeiter und zufriedene Kunden erreicht.


GREENLINE / VIVACELINE

Seite 10

STILLINE

Seite 26

FURNIERTE INNENTÜREN



NATÜRLICHER CHARAKTER

FARBENVIELFALT OHNE GRENZEN

KOMBINATION VON FARBEN

COLORLINE MODENA Seite 32

BELLALINE Seite 36

KAISERLINE Seite 38

RAL-FARBKARTE Seite 42

COLORLINE EASY Seite 44

UNICOLORLINE Seite 48



DAS HAUS DER IDEEN

HAND IN HAND ...



TOPLINE KLASSIK-KOLLEKTION	Seite 54
KLASSIK-KOLLEKTION MATTLINE	Seite 56
TOPLINE PLUS	Seite 58
PRESTIGE-KOLLEKTION	Seite 62
DYNAMIC-KOLLEKTION	Seite 64
MILLENIUM-KOLLEKTION	Seite 66
VISIOLINE	Seite 68
BASICLINE	Seite 70





LIFELINE	Seite 74
DIVIDELINE	Seite 78
AIRLINE	Seite 82
SLIDELINE	Seite 86
DUOLINE	Seite 94
INNERLINE	Seite 96
CUTLINE	Seite 100
SWINGLINE	Seite 102
UNSICHTBARE ZARGEN PURE	Seite 104
RENOVIERUNGSZARGE	Seite 108
VERGLASUNGEN	Seite 110
SECURALINE	Seite 116
ArchiCAD	Seite 120







FURNIERTE INNENTÜREN

66

NATÜRLICHER CHARAKTER

Wenn Sie Ihrem Zuhause ein natürliches und modernes Aussehen verleihen möchten, ist Furnier die richtige Entscheidung.

Furnier ist ein Produkt des Sägens,
Schneidens und Schälens von Rundholz.
Diese Vorgänge ermöglichen uns
eine wirtschaftliche Rundholznutzung
und verleihen dem Endprodukt das
Erscheinungsbild einer natürlichen, massiven
Oberfläche mit allen naturgegebenen
Eigenschaften. Durch verschiedene
Schnitt- oder Schältechniken und durch die
Zusammensetzung der Furnierblätter lassen
sich vertikale, horizontale oder diagonale
Oberflächen herstellen.



DIE MÄCHTIGE EICHE

Die Eiche ist ein mächtiger Baum und gilt seit jeher als Symbol für Kraft, Weisheit und Langlebigkeit. Schon in der griechischen Mythologie wurde sie als der Baum des höchsten Gottes Zeus bezeichnet. Und deshalb wird sie auch als sehr zähes und hartes Holz in der Tischlerei zur Herstellung von Parkett, Furnier und Möbeln verwendet.

Glatte Türen längsfurniert Modell GREENLINE EICHE ASTIG WILD





Eiche astig natur lackiert gebürstet



Eiche astig weiß geölt gebürstet



Eiche astig geölt gebürstet



Eiche astig geölt



Eiche astig matt Effekt lackiert gebürstet



Eiche astig natur lackiert



Eiche astig matt Effekt lackiert

GREENLINE Eiche astig weiß geölt WILD Modell LIFELINE PN6

GREENLINE Europäische Eiche weiß geölt





1-Europäische Eiche geölt gebürstet
2-Europäische Eiche geölt
3-Europäische Eiche natur lackiert gebürstet
4-Europäische Eiche natur lackiert
5-Europäische Eiche weiß geölt gebürstet
6-Europäische Eiche weiß geölt
7-Europäische Eiche matt Effekt lackiert gebürstet
8-Europäische Eiche matt Effekt lackiert


Setzen Sie auf Ursprünglichkeit.

Naturliebhaber schwören
auf beruhigende Farben und
Formen, die auch Sie von ihrer
Qualität überzeugen werden. Die
einheitliche Oberflächenstruktur
eignet sich auch für Modelle mit
Aussparungen.


GREENLINE Buche



GREENLINE Ahorn








Fichtentüren bewahren die charakteristische Struktur und Farbe des Holzes. Das Modell passt hervorragend zu den Naturtönen anderer Bauelemente aus Holz und Holzwerkstoffen sowie zu hellen Bodenbelägen.


Die natürlichen Stammeigenschaften schaffen eine dynamische Struktur mit Astknoten in unterschiedlichen Größen, Verläufen und Mengen. Auf diese Weise erhalten die Modelle ein noch natürlicheres Aussehen.
















DER CHARAKTER OFFENBART SICH IN DEN VIELEN KLEINIGKEITEN.

Durch den Gebrauch von hochwertigen Furnierholzarten wie Nussbaum oder Eiche astig stellen wir moderne Türen her, die Ihr Zuhause einzigartig machen.



GLATTE TÜREN QUERFURNIERT Modell VIVACELINE – **EICHE ASTIG RISSIG**







GLATTE TÜREN QUERFURNIERT Modell VIVACELINE - EICHE ASTIG RISSIG

VIVACELINE / F4 Eiche astig rissig matt Effekt lackiert



VIVACELINE / F4 Eiche astig rissig matt Effekt lackiert gebürstet



VIVACELINE / F4 Eiche astig rissig



DURCH BÜRSTEN

wird die Furnierstruktur rau und tiefgehend betont.



Eiche astig natur lackiert WILD





Eiche astig geölt



Eiche astig geölt gebürstet





Eiche astig natur lackiert gebürstet



Eiche astig weiß geölt



Eiche astig weiß geölt gebürstet



Eiche astig matt Effekt lackiert



Eiche astig matt Effekt lackiert gebürstet



GLATTE TÜREN QUERFURNIERT Modell VIVACELINE / F4 – EUROPÄISCHE EICHE



Europäische Eiche natur lackiert



Europäische Eiche natur lackiert gebürstet



Europäische Eiche geölt



Europäische Eiche geölt gebürstet



Europäische Eiche matt Effekt lackiert



Europäische Eiche matt Effekt lackiert gebürstet



Europäische Eiche weiß geölt gebürstet

VIVACELINE - Modell F4



VIVACELINE / F4 Buche



VIVACELINE / F4 Ahorn



VIVACELINE / F1 Buche



VIVACELINE / F1 Europäische Eiche

VIVACELINE - Modell F1





VIVACELINE - Modell F3



VIVACELINE / F3 Ahorn



VIVACELINE / F3 Buche

VIVACELINE / F3 Europäische Eiche





Eine Holzintarsie ist eine Einlegearbeit in Holz aus mehreren Furnierblättern verschiedener Formen, Farben, Größen u.ä. Wer sie herstellt, muss das Fertigungsverfahren mit Bravour meistern und eine außerordentlich ruhige und präzise Hand haben. Dabei handelt es sich um eine Dekorationstechnik, die dem Produkt einen besonderen Reiz verleiht. Unser Unternehmen setzt diese durch langjährige Erfahrungen und Fachwissen perfektionierte Technik bei der Herstellung seiner Produkte mit großem Erfolg ein.

SKIZZEN DER VIVACELINE-MODELLE

Die VIVACE-Linie bietet unzählige Kombinationen. Entscheiden Sie sich für eine, die zu Ihrem Lebensstil passt und im Einklang mit den in Ihrem Zuhause schon vorhandenen Materialien ist.



Modell F1



Modell F3



Modell F4



Längslaufende Struktur



Querlaufende Struktur



Die natürlich eleganten Türen werden auch die anspruchsvollsten Geschmäcker erfreuen; STILLINE-Türen eignen sich für alle, die sich nur das feinste und prächtigste Holz gönnen.



STILLINE / SOAD Europäische Eiche



STILLINE / SNC SN3 Europäische Eiche



STILLINE / SNC Europäische Eiche




STILLINE / SOAD Buche



STILLINE / SOAD SO3 Buche

SKIZZEN DER STILLINE-FLÜGELMODELLE MIT VERGLASUNGEN



Modell STILLINE SNC SN3



Modell STILLINE M-SOAD mit Sprossenrahmen – 6 Felder



Modell STILLINE M-SOAD mit Sprossenrahmen – 9 Felder

STILLINE-LEISTEN

Designleisten verleihen Türen eine klassische Eleganz.



Profil C



Profil D



Profil EX








STILLINE / SORD SR3 mit Verglasung - SATINATO Eiche astig wild natur lackiert





FARBENVIELFALT OHNE GRENZEN

KOMBINATION VON FARBEN

Farben spielen eine wichtige Rolle für unsere Stimmung, denn sie beeinflussen mit ihren Energiewellen unsere Gefühle, Gedanken, unser Verhalten und allgemeines Wohlbefinden. Eine bestimmte Farbe kann man als Stimmungsstimulus oder zur Stärkung des emotionalen und gesundheitlichen Zustandes anwenden. Umgeben Sie sich mit reinen Farben in unterschiedlichen Tönen, welche Sie inspirieren und begeistern, motivieren oder erfreuen.










MODENA WEISSGESPRITZTE TÜREN

Rillenfräsungen verleihen MODENA-Türen klassische Eleganz. Das Türblatt kann zusätzlich mit gerundeten oder SOFT-M Rundkanten vielfältiger gestaltet werden.





COLORLINE weiß gespritzt R5L



COLORLINE weiß gespritzt




COLORLINE weiß gespritzt



COLORLINE weiß gespritzt R8L



COLORLINE weiß gespritzt



COLORLINE weiß gespritzt R11L







weiß gespritzt R14L



weiß gespritzt R15L



weiß gespritzt R16L



COLORLINE weiß gespritzt R17L



weiß gespritzt R21L



COLORLINE weiß gespritzt R22L



COLORLINE weiß gespritzt R23L



weiß gespritzt R24L



weiß gespritzt R36L



COLORLINE weiß gespritzt R90L



weiß gespritzt R95L



DREI WEISSTÖNE



COLORLINE MODENA weiß gespritzt signalweiß ähnlich RAL 9003 (BE PLE2)



COLORLINE MODENA weiß gespritzt reinweiß ähnlich RAL 9010 (BE PLE)

COLORLINE MODENA weiß gespritzt verkehrsweiß ähnlich RAL 9016 (BE PLE7)








BELLALINE / FN1 weiß gespritzt Furnierstreifen Europäische Eiche



BELLALINE / F5R33L weiß gespritzt Furnierstreifen Eiche astig



SKIZZEN DER BELLALINE-MODELLE

FURNIEREINLAGE



Bei Modellen I39R72L und F5R33L verbindet eine Rillenfräsung das Funier mit der sonstigen Oberfläche.




Sie werden aus einer erlesenen Kombination von Materialien hergestellt, die Ihre Wohnung in ihrer ganzen Schönheit erstrahlen lassen.







SKIZZEN DER KAISERLINE-MODELLE











Modell KAISERLINE R38L mit Verglasung




Modell KAISERLIN R39I



Modell KAISERLINE R39L mit Verglasung



Modell KAISERLIN




Modell KAISERLINE R40L mit Verglasung



Modell KAISERLIN



Modell KAISERLINE







EINE REICHE AUSWAHL AN FARBTÖNEN

lässt Ihre buntesten Träume wahr werden. In der RAL-Farbkarte finden Sie die ideale Farbe.



Weil Türen oft Räume mit unterschiedlichen klimatischen Voraussetzungen trennen (vor allem Eingangstüren), sind beide Seiten der Türflügel unterschiedlichen Temperaturen und Feuchtigkeit ausgesetzt. Das wirkt sich auf ein ungleichmäßiges Zusammenziehen und Ausdehnen der Werkstoffe aus und kann zu einer Verformung (Krümmung) des Türflügels führen.







ZWEI WEISSTÖNE



COLORLINE EASY weiß gewalzt reinweiß ähnlich RAL 9010 (BE LAK)



COLORLINE EASY weiß gewalzt verkehrsweiß ähnlich RAL 9016 (BE LAK4)






UNICOLORLINE Weiß (ähnlich RAL9016) UNICOLORLINE Matt anti-fingerabdruck schwarzlackierte Folie

UNICOLORLINE







Hochwertige Beschläge verbessern die Funktion der Tür. Diese schwarzen Details lassen Ihren Raum noch schöner und interessanter erscheinen.











66

DAS HAUS DER IDEEN

HAND IN HAND ...



KLASSIK-KOLLEKTION Die außergewöhnliche Bearbeitung der Holzoberflächenimitationen verleiht Ihrer Wohnung Gemütlichkeit und wohlige Wärme. TOPLINE Palisander weiß TOPLINE L1 Schneeweiß TOPLINE L1 Palisander weiß

KLASSIK-KOLLEKTION MATTLINE

Wenn Ihnen die wilden Strukturen nicht gefallen, können Sie sich für ruhigere und natürlichere Oberflächen entscheiden. Für einen Stil, der Ihrem Ambiente einen Hauch von Eleganz verleihen wird.

AUCH IN LÄNGSLAUFENDER STRUKTUR ERHÄLTLICH



TOPLINE L1 Eiche ARCTIC






TOPLINE PLUS

EIN HAUCH VON NATUR, HOLZ UND ELEGANZ

Rustikaler Stil ist wieder angesagt. Wenn Sie diesen in Ihr Zuhause bringen möchten, wählen Sie Holz, das ein Gefühl von Wärme, Gemütlichkeit und Verbundenheit mit der Natur vermittelt. Jetzt steht eine neue Palette an Holztönen und -strukturen zur Verfügung, was eine Abwechslung für Stil und Optik bedeutet. Sie haben die Wahl zwischen natur, alpine und classic Farbtönen, die eine festere, rauere Textur und mehr Astlöcher aufweisen, welche die natürlichen Eigenschaften des Holzes noch betonen.









TOPLINE PLUS Eiche astig rissig RUSTIKAL alpine



TOPLINE PLUS Eiche astig rissig RUSTIKAL classic



TOPLINE PLUS Eiche astig rissig RUSTIKAL natur



PRESTIGE-KOLLEKTION



Durch die Abbildung der natürlichen Holzstruktur haben wir Türen gefertigt, welche den Reichtum der Natur verkörpern. Knoten, Spalten und verschiedene Holzstrukturen strahlen die Wildnis aus und betonen gleichzeitig die Einzigartigkeit und Charakteristiken des Holzes.



Auch in längslaufender Struktur erhältlich!

Die Natur gibt uns Inspiration.

Die Oberfläche mit synchronisierten Poren für eine echte MASSIVHOLZ-Optik.



ABS KANTE – der Farbe und der Oberfläche angemessen



Vorteile der FORTE KANTE

Vorteile:

- Kantenschutz
- Schlagfester Belag
- Kratzfester Belag
- Abnutzungsfester Belag
- · Wärmebeständiger Belag
- · Hohe Oberflächenfestigkeit





TRENDS BEI FOLIERTEN OBERFLÄCHEN DYNAMIC-KOLLEKTION



Das neue, erweiterte Angebot an folierten Oberflächen: DYNAMIC mit grober 3D-Oberflächenstruktur ist ein ausgezeichneter und lohnender Ersatz für klassische furnierte EICHENTÜREN.













MILLENIUM-KOLLEKTION

TOPLINE MILLENIUM L1 Oregon Pine grau








Der hektische Alltag in Geschäftslokalen oder in Wohnräumen mit reger Kundenfrequenz oder quirligen Kindern erfordert häufigere Reinigung. Gerade aus diesem Grund haben wir eine Linie von widerstandsfähigen und pflegeleichten Türen entwickelt.

VISIOLINE - model P1



Esche weiß

SKIZZEN DER VISIOLINE-MODELLE



Modell L3

Modell P1

VISIOLINE - Modell L3















GESTALTEN UND PLANEN ...

EINFACH GEMACHT

Die Gestaltung der eigenen vier Wände bedeutet auch die Schaffung eines gemütlichen Wohnraums, welcher gleichmäßig all Ihre Sinne zufriedenstellt. Das Morgenlicht, das Sie sanft aufweckt; ein Familienmittagessen auf der natürlich beschatteten Terrasse; Abendgespräche vor dem knisternden Kamin; noch ein letzter prüfender Blick zum Himmel, bevor Sie spazieren gehen. Alle diese Impulse kommen unmittelbar von der Natur, und unsere Stimmung hängt von den veränderbaren natürlichen Gegebenheiten ab. Wenn wir ein Zuhause geschaffen haben, das mit der Natur verbunden bleibt, haben wir uns damit ein nachhaltiges Zuhause geschaffen.



LIFELINE / PN1 VIVACELINE / F4 Eiche astig geölt WILD





Holz symbolisiert Komfort, Haltbarkeit und Wärme. Glas dagegen stellt Transparenz und Offenheit dar. Die Kombination von beiden Materialien ist das Markenzeichen der LIFELINE-Türen.

SKIZZEN DER LIFELINE-MODELLE



LIFELINE / PN1 quer



LIFELINE / PN1 längs



LIFELINE / PN7 quer



LIFELINE / PN7 längs



LIFELINE / PN2 quer



LIFELINE / PN2 längs



LIFELINE / PN6 quer



LIFELINE / PN6 längs













ZARGENKONSTRUKTION FÜR WINDFANGELEMENTE - UMFASSUNGSZARGE	MASSIVE RAHMENSTÖCKE - BLOCKRAHMEN
	Modell A Modell B
ein Seitenteil und Oberlicht PS N DS	ein Seitenteil und Oberlicht PM N DS
ein Seitenteil und Oberlicht PS N LS	ein Seitenteil und Oberlicht PM N LS
zwei Seitenteile und Oberlicht PS N SS	zwei Seitenteile und Oberlicht PM N SS
zwei Seitenteile PS SS	zwei Seitenteile PM SS
ein Seitenteil PS LS	ein Seitenteil PM LS
ein Seitenteil PS DS	ein Seitenteil PM DS







AIRLINE GANZGLASTÜREN










S70-TALOS S76-VESTA

Tauchen Sie Ihre Wohnung in Licht. Eine elegante Glasfläche sorgt für diskrete Raumtrennung, bei der Sie mit spielerischen, sandgestrahlten oder gedruckten Motiven selbst entscheiden können, wie viel verborgen bleibt.




















SCHIEBETÜRSYSTEM TREND










1-FLÜGELIGE AUSFÜHRUNG IN DER WAND LAUFEND



2-FLÜGELIGE AUSFÜHRUNG IN DER WAND LAUFEND



2-FLÜGELIGE AUSFÜHRUNG VOR DER WAND LAUFEND





1-FLÜGELIGE AUSFÜHRUNG VOR DER WAND LAUFEND









RINNENDICHTUNG


FÜR ZWEIFLÜGELIGE TÜREN

Um Ihre Benutzererfahrung noch besser zu gestalten, haben wir klassische zweiflügelige Türen mit einer Dichtung in der Rinne des Hauptflügels nachgerüstet.

VORTEILE DURCH DEN EINBAU DER DICHTUNG:

- sanftere Türschließung
- schönes Aufliegen des Hauptflügels an den abhängigen Flügel
- verhindert Türklappern bei Durchzug
- kein Durchdringen von Licht durch die Rinne





TOPLINE MILLENIUM L1 Oregon Pine grau Designleiste T40 Streifen in ALU-Effekt (PVC) INNERLINE



Lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf und schaffen Sie durch frische Kombinationen von Designleisten eine einzigartige Atmosphäre Ihres Wohnraums.

PVC EINSCHUBPROFILE MIT ALU-IMITAT

Einschubprofile auf der furnierten Oberfläche lassen sich nur in Tragwerksrichtung einsetzen.

Skizzen von Flügelkonstruktionen mit PVC-Einschubprofilen mit Aluminiumimitat.

8 mm



Einschubprofil T49



Einschubprofil T50



Einschubprofil T48



Einschubprofil T47

Die klassische Eleganz schließt mit ästhetischem Abstand vom Türblattrand ab.

5,0 / 8,0 mm



T39 T40 5 mm 8 mm















66 PENDELTÜREN


Die Vorteile von Pendeltüren kommen am besten zum Ausdruck in durchgängigen Räumen oder überall dort, wo Sie sprichwörtlich alle Hände voll zu tun haben. Aber auch wegen ihrer Eleganz entscheiden sich unsere Kunden für diese Türen.



QUERSCHNITT – TÜRBLATT UND ZARGE









UNSICHTBARE ZARGE PURE



VORTEILE DER UNSICHTBARE ZARGE:


- Der Türflügel ist vollständig an der Wand ausgerichtet - wandbündig.
- Die Montage ist an gemauerten Wänden oder an Wänden aus Gipsplatten möglich.
- Die Tür kann auf beiden Seiten geöffnet werden.
- Die Verwendung eines
 Armierungsgewebes verhindert Risse, die durch Atmung der Wände entstehen.





Für alle Mutigen und Gewagten empfehlen wir die Türen mit unsichtbaren Zargen. Dies ist ein Modetrend, der eine perfekte Wahl für alle darstellt, die Ihre Wohnung minimalistisch einrichten oder nach dem Prinzip "Weniger ist mehr" leben wollen. Innentüren mit versteckte Zarge sind an der Wand ausgerichtet, sodass die Zarge nicht sichtbar sind. Wahre Eleganz für Ihr Zuhause. WAHRE ELEGANZ FÜR IHR ZUHAUSE.





RENOVIERUNGSZARGE

Metallzarge in neuer Verkleidung. Ziehen Sie ihn in Ihrem Stil an!

Verkleiden Sie die Metallzarge mit Ihrer ausgewählten Oberfläche. Sie werden eine völlig neue Tür bekommen, die mit Ihrem Ambiente komplett verschmelzt und Ihnen ein Gefühl der völligen Harmonie schenkt. Und all das ohne großen Aufwand. Seien Sie "IN"!















Um die Erwartungen unserer Kunden erfüllen zu können, müssen wir alle erforderlichen Angaben zur Verfügung haben:

Wo wird die Tür eingebaut bzw. eingesetzt?

- · Verwendungszweck des Gebäudes;
- · Heizung;
- · Einsatzhäufigkeit;
- · zusätzliche Feuchtigkeitsbelastung;
- erhöhte mechanische Anforderungen.

Der Bau- bzw. Projektingenieur muss vor der Bestellung Folgendes beachten:

Welche Tür wird eingebaut (Voraussetzungen für den Einbau und Einsatz? Welche Anforderungen muss die Tür erfüllen? Welcher Einstufung muss die Tür entsprechen?

Welcher Einstufung muss die Tür entsprechen? Soll die Tür besondere Anforderungen erfüllen?

- · Dichtheit;
- Schallschutz;
- Feuerschutz;
- · Rauchschutz;
- Einbruchschutz.





GLAS

Modern gestaltete Türen,
bei denen die Auswahl
verschiedener Glasmuster möglich
ist, beleben jeden Wohn- oder
Geschäftsraum.
Zusätzliche Auswahl an
verschiedenen Türbeschlägen
und Türklinken ermöglicht
die perfekte Anpassung an Ihre
Wünsche und
Bedürfnisse.















S26 SONATA











ZERTIFIZIERTE INSTITUTE,

MIT DENEN LIP BLED ZUSAMMENARBEITET:

- ZAG Ljubljana (SI) (www.zag.si)
- LTM (HR) (www.ltm.hr)
- EMI Budapest (H) (www.emi.hu)
- PAVuS Prag (CZ) (www.pavus.cz)
- DIBT Berlin (D) (www.dibt.de)

- IFT Rosenheim (D) (www.ift-rosenheim.de)
- Pfb Rosenheim (D) (www.pfb-rosenheim.de)
- VKF Bern (CH) (www.praever.ch)
- Lignotesting Bratislava (SVK) (www.lignotesting.sk)
- IBS Linz (www.ibs-austria.at)



KLIMATISCHE WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

Übliche Zimmertüren erreichen die Klimafestigkeit A2. Für Eingangstüren empfehlen wir aber die Kategorie B2 oder C2.



BRANDSCHUTZ

Zertifizierte Brandschutztüren beschränken den Übergang von Feuer, Temperatur und Rauch in andere Räume.

Im Brandfall ermöglichen sie die sichere Evakuierung von Personen und Vermögen.




EINBRUCHHEMMUNG



SCHALLSCHUTZ








Archicad

LIP-BLEDTÜREN IM ARCHICAD

ArchiCAD ist schon seit 1984 ein führendes EDV-Programmer für die Planung in der Architektur und im Bauwesen. Jeder Architekt, der gerne verschiedene Formen erforscht, kann seiner Kreativität freien Lauf lassen, ohne dabei auf die Genauigkeit und Qualität der Projektdokumentation verzichten zu müssen. Mit der ArchiCAD-Software lassen sich beliebige Formen in der dazu am besten geeigneten Ansicht frei gestalten und verändern

entwerfen – gestalten – planen



OBERFLÄCHEN

Die Auswahl an Innentüren offenbart unsere Beziehung zu Holz und spiegelt unseren Beitrag für eine gesunde Umwelt wider. Mithilfe der Natur stellen wir hochwertigste Türen her, die Ihnen in verschiedenen Ausführungen je nach Holz, Farbe und Bearbeitung in Kombination mit anderen Elementen und Details zur Auswahl stehen.

FURNIERTE OBERFLÄCHEN GREENLINE / VIVACELINE



AHORN



F4 AHORN



BUCHE



F4 BUCHE



SMREKA GRČA KRTAČENO NATUR LAKIRANO



F4 SMREKA GRČA KRTAČENO NATUR LAKIRANO

EUROPÄISCHE EICHE



F4 WEISS GEÖLT



F4 NATUR LACKIERT GEBÜRSTET



F4 NATUR LACKIERT



MATT EFFEKT LACKIERT GEBÜRSTET



MATT EFFEKT LACKIERT



F4 WEISS GEÖLT GEBÜRSTET



F4 NATUR GEÖLT GEBÜRSTET



F4 NATUR GEÖLT



NATUR LACKIERT GEBÜRSTET



NATUR LACKIERT



WEISS GEÖLT



F4 MATT EFFEKT LACKIERT GEBÜRSTET



F4 MATT EFFEKT LACKIERT



WEISS GEÖLT GEBÜRSTET



NATUR GEÖLT GEBÜRSTET



NATUR GEÖLT



EICHE ASTIG - WILD





F4 NATUR LACKIERT GEBÜRSTET



F4 NATUR LACKIERT



MATT EFFEKT LACKIERT GEBÜRSTET



MATT EFFEKT LACKIERT



F4 WEISS GEÖLT GEBÜRSTET



F4 NATUR GEÖLT GEBÜRSTET



F4 NATUR GEÖLT



NATUR LACKIERT GEBÜRSTET



NATUR LACKIERT



WEISS GEÖLT



F4 MATT EFFEKT LACKIERT GEBÜRSTET



F4 MATT EFFEKT LACKIERT



WEISS GEÖLT GEBÜRSTET



NATUR GEÖLT GEBÜRSTET



NATUR GEÖLT

EICHE ASTIG – RUHIG



F4 WEISS GEÖLT



F4 NATUR LACKIERT GEBÜRSTET



F4 NATUR LACKIERT



MATT EFFEKT LACKIERT GEBÜRSTET



MATT EFFEKT LACKIERT



F4 WEISS GEÖLT GEBÜRSTET



F4 NATUR GEÖLT GEBÜRSTET



F4 NATUR GEÖLT



NATUR LACKIERT GEBÜRSTET



NATUR LACKIERT



WEISS GEÖLT



F4 MATT EFFEKT LACKIERT GEBÜRSTET



F4 MATT EFFEKT LACKIERT



WEISS GEÖLT GEBÜRSTET



NATUR GEÖLT GEBÜRSTET



NATUR GEÖLT







F4 WEISS GEÖLT



F4 WEISS GEÖLT GEBÜRSTET



F4 MATT EFFEKT LACKIERT **GEBÜRSTET**

WEISS GEÖLT



F4 NATUR LACKIERT GEBÜRSTET



F4 NATUR GEÖLT GEBÜRSTET



F4 MATT EFFEKT LACKIERT



F4 NATUR GEÖLT



WEISS GEÖLT GEBÜRSTET



MATT EFFEKT LACKIERT **GEBÜRSTET**



NATUR LACKIERT GEBÜRSTET



NATUR GEÖLT GEBÜRSTET



MATT EFFEKT LACKIERT



NATUR GEÖLT

FICHTE ASTIG

ALTEICHE - PRESTIGE



F4 FICHTE ASTIG GEBURSTET




F4 MATT LACKIERT



F4 NATUR GEÖLT



FICHTE ASTIG GEBURSTET



MATT LACKIERT



NATUR GEÖLT


Die Wahl liegt bei Ihnen. Wir stehen hinter jedem unserer Produkte.

COLORLINE




RAL GESPRITZT


EASY WEISS GEWALZT



REINWEISS ähnlich RAL 9010




VERKEHRSWEISS ähnlich RAL 9016



SIGNALWEISS ähnlich RAL 9003



REINWEISS ähnlich RAL 9010



VERKEHRSWEISS ähnlich RAL 9016




Schwarze Details machen Ihren Raum interessanter.

UNICOLORLINE



MATT ANTI-FINGERABDRUCK SCHWARZLACKIERTE FOLIE



WEISS (ähnlich RAL 9016)

TOPLINE


TOPLINE KLASSIK



L1 PALISANDER WEISS



PALISANDER WEISS



L1 SCHNEEWEISS

TOPLINE KLASSIK MATTLINE



EICHE ARCTIC



L1 EICHE ARCTIC



L1 NUSSBAUM TROPIC

TOPLINE PLUS



L1 EICHE ASTIG RISSIG RUSTIKAL CLASSIC



ALPINE



L1 EICHE ASTIG RISSIG RUSTIKAL NATUR



EICHE ASTIG RISSIG RUSTIKAL CLASSIC



EICHE ASTIG RISSIG RUSTIKAL **ALPINE**



EICHE ASTIG RISSIG RUSTIKAL **NATUR**

TOPLINE PRESTIGE



EICHE FOREST GEBÜRSTET WEISS



EICHE FOREST GEBÜRSTET BRAUN



L1 OREGON PINE GRAU



L1 EICHE FOREST GEBÜRSTET WEISS



L1 EICHE FOREST GEBÜRSTET BRAUN

TOPLINE DYNAMIC



KIEFER FANTASY WEISS



KIEFER FANTASY GRAU



L1 KIEFER FANTASY WEISS

TOPLINE DYNAMIC



L1 KIEFER FANTASY GRAU




L1 EICHE ASTIG 3D



L1 EICHE ASTIG RISSIG

VISIOLINE



ESCHE WEISS




L3 EICHE WEISS

BASICLINE



AKAZIE MYSTIK



WEISS



EICHE

BASICLINE PLUS




LÄRCHE WHITE WASH

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Jede Innentür besteht aus einem oder mehreren Türflügeln und einem Türrahmen. Auf den folgenden Seiten können Sie zwischen zahlreichen Kanten und Türflügelkonstruktionen sowie verschiedenen Formen von Türrahmen wählen.

GESTALTEN SIE ES SELBST!

	KLASSIK	TRENDLINE	REVERSO
LINKE TÜR	Falzseite	Falzseite	Falzseite
RECHTE TÜR	Anschlagseite	Anschlagseite	Anschlagseite
QUERSCHNITT	gefalzt	flächenbündig mit der Zarge	flächenbündig mit der Zarge
TÜRBÄNDER	1		





TÜREN UND ZARGEN MODELLE



sichtbare Bänder



verdeckt liegende Bänder



in die Laibung öffend, verdeckt liegende Bänder

Öffnungsrichtung



KLASIK





REVERSO

Türflügel-Falzkanten



KLASSIK **ECKIG**



KLASSIK SOFT-R Rundkante



TRENDLINE flach geschnitten, ohne Falz



KLASSIK SOFT-M Rundkante



REVERSO

Aufbau der Türblatter



Türblatt mit Wabe als Mittellage




Türblatt mit Röhrenspanplatte als Mittellage – RS




Türblatt mit Vollspanplatte als Mittellage – VL

- eckig


Zargen



SM Umfassungszarge mit eckigen Kanten




SMO Umfassungszarge mit gerundeten Bekleidungen und eckigem Futterbrett




- rund

SMS
Umfassungszarge mit gerundeten
Bekleidungen und gerundetem
Futterbrett

Bekleidungsbreite





HAND IN HAND.

Wir respektieren unsere Wälder und ihre Geschenke, die uns inspirieren und für innere Harmonie sorgen. Kreativität, Ideenreichtum und die modernste Technologie verleihen dem Holz eine vollkommen neue Bedeutung und Dimension. Unser handwerkliches Geschick erweckt Holz wahrhaftig zum Leben und haucht jeder Wohnung eine eigene Seele ein.

Da wir bei unserer Arbeit sehr flexibel sind und den Anforderungen und Wünschen unserer Kunden immer gerecht werden, ist unsere Produktpalette sehr bunt und abwechslungsreich. Die allerneuesten Standards aus verschiedenen Bereichen fordern schnelle Anpassungsfähigkeit.

Dies gilt sowohl für das Design als auch für die Herstellung. Hohe Standards stellen eine besondere Herausforderung dar, der wir mit viel Kreativität und neuen Innovationen begegnen.

GRUNDLEGENDE TECHNISCHE ANLEITUNGEN

Innentüren eignen sich für einen schnellen und trockenen Einbau mit Polyurethanschaum. Die Wand und der Boden müssen vor dem Türeinbau im Rahmen der Maße aus der Preisliste verarbeitet sein. Die Wand und die Kanten der Wandöffnung müssen gerade und horizontal sein und in der vertikalen bzw. horizontalen Ebene stehen. Bodenleisten dürfen nicht unmittelbar an beiden Seiten der Öffnung befestigt sein. Im Falle einer Wandöffnung mit einer Schwelle oder bei Maßen, die nicht der Norm entsprechen, beraten unsere Verkäufer Sie gern.

Das Verkaufsprogramm ist in der Preisliste genauer angeführt.

ZERTIFIKATE

PEFC-Rückverfolgung des Holzes und der Holzprodukte

Zertifikat einer verantwortungsvollen Waldwirtschaft des Unternehmens.

Qualitätssicherungsnorm ISO 9001

Die Norm ISO 9001, wonach schon mehr als 1 Million Unternehmen aus 178 Staaten weltweit zertifiziert wurden, ist ein international anerkannter Qualitätssicherungsstandard, definiert von der Internationalen Organisation für Normung (ISO - International Standard Organization). Der Inhalt des Standards bietet zertifizierten Unternehmen einen Rahmen für erfolgreiche Abwicklung der Prozessabläufe und des Qualitätsmanagements.

Umweltmanagementnorm ISO 14001

Geprüftes und bewiesenes Werkzeug für eine effektive Minderung der Auswirkungen auf die Umwelt in einem Unternehmen. Verschiedene Unternehmen beweisen ihr ausgeprägtes Bewusstsein und ihre Verantwortung gegenüber der Umwelt gerade mit der ISO 14001 Norm.

Heutzutage ist verantwortliches Umweltmanagement ein zunehmend wichtiger Faktor, der über den Verkauf entscheidet. Mehr denn je ziehen es Kunden vor, Produkte und Dienstleistungen aus umweltschonenden Ressourcen zu kaufen. Damit ein Unternehmen wettbewerbsfähig bleibt, muss es über ein wirksames Umweltmanagementsystem verfügen. Quelle: BUREAU VERITAS SLOVENIJA







Es ist echt schön, das Lied der Natur. **HÖREN SIE AUFMERKSAM ZU!**





LIP BLED, d.o.o., Rečiška c. 61/a, 4260 Bled, Slowenien T. +386 4 5795 000, F. +386 4 5795 121 E. lipbl@lip-bled.si, www.lip-bled.si